

ПАМЯТКА ОХОТНИКУ

«ОБ ОПАСНОСТИ БЕШЕНСТВА И МЕРАХ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ»

Бешенство – смертельное заболевание животных и человека.

Возбудитель – нейротропный вирус, содержащийся в слюне, слезах, моче. Вирус чувствителен к воздействию высоких температур (при 70⁰С инактивируется мгновенно, при 60⁰С – в течение 5-10 минут). В замороженном материале вирус сохраняется в течение многих лет, устойчив к гниению, длительно сохраняется в выделениях больных животных.

Источник возбудителя – больные животные (лисы, волки, барсуки, енотовидные собаки, летучие мыши, безнадзорные кошки и собаки), выделяющие вирус со слюной. Вирус бешенства передаётся: при попадании заражённой слюны в рану, царапину, ссадины; при ослюнении слизистых оболочек; при укусе заражённых бешенством животных. В организме вирус распространяется по нервным волокнам, проникает в спинной мозг, затем в головной мозг, вызывая его воспаление.

Клинические признаки: Больные бешенством лисицы обычно покидают свои угодья и начинают бесцельно бродить. Они теряют инстинкт самосохранения, наблюдается полная потеря чувства страха перед человеком. Бешеная лисица забегает в населённые пункты, залезает в сарай, кусает скот, дерётся с собаками. Она может выйти на дорогу и стоять, не обращая внимания на людей, но если к ней подойти, почти всегда бросается на человека. Больная енотовидная собака, наоборот, чаще всего, затаивается, лежит неподвижно. Особенно страшен бешеный волк - нападая на человека, он наносит множественные глубокие укусы, часто в голову. У всех животных наблюдается водобоязнь – они стараются убежать подальше от водоёмов, речек и болот.

Изменение поведения животного является одним из основных признаков бешенства. Поэтому, встреча на охоте с диким животным, которое не боится человека и идёт прямо на него, при этом отмечается повышенная агрессивность или апатия, должна насторожить каждого охотника.

Меры профилактики:

1. Во избежание заражения вирусом бешенства запрещено снимать шкуру с диких животных, найденных мёртвыми, а так же с тех, которые до отстрела отличались необычным поведением.
2. Трупы убитых подозрительных в заболевании животных и трупы, обнаруженные в лесу, направлять в государственные учреждения ветеринарии для последующей отправки в ветеринарную лабораторию для исследования на бешенство.
3. При снятии шкур с диких животных, у которых не наблюдалось никаких подозрительных симптомов заболевания, пользоваться резиновыми перчатками и не допускать повреждения кожных покровов рук. В дальнейшем перчатки сжечь, провести обработку одежды (стирка при температуре 60⁰С в течение 15 минут) и обуви (в 1% растворе перманганата калия 30 минут).
4. В случае нежелательного контакта (укус, оцарапывание, ослюнение, повреждение кожных покровов во время снятия шкуры):
 - промыть место повреждения обильным количеством воды с мылом.
 - немедленно обратиться в ближайшее медицинское учреждение.
 - нельзя прижигать раны и накладывать швы.
5. Не допускать к охоте не вакцинированных против бешенства собак. Вакцинировать против бешенства охотничьих собак ежегодно с отметкой в паспорте.
6. После охоты собаку содержать на привязи и вести наблюдение за ней в течение 15 дней (инкубационный период). Чтобы не подвергать риску заражения членов семьи, сократить количество контактирующих, ухаживающих за собакой лиц.
7. Соблюдать правила содержания собак – не допускать их контакта с безнадзорными животными.

Обо всех случаях заболевания домашних, бездомных, диких животных или их необычном поведении информируйте ветеринарных специалистов.

**Телефоны «Горячей линии»: Управления ветеринарии Кировской области 8-800-707-60-35
Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике
8-8-800-707-60-36**

Телефоны и адреса Кировских областных государственных бюджетных учреждений ветеринарии находятся на сайте управления ветеринарии Кировской области

www.vetuprkirov.ru